


DUNLOP

流

CASPINA

GOLF CLUB

体



スーパーカーデザインから生まれた《キャスピタ》ゴルフクラブ新登場。

CASPIA

WOOD

スウィング時にヘッドに生じる空気抵抗を、極限まで抑えることによって、ヘッド・スピードの向上を図る。この空気力学をコンセプトにして、理想的な振り抜きを追求したのが、キャスピタ・ウッドです。

その開発のために、高速度時における空気抵抗を最も熟知する世界的スーパーカー・デザイナーを起用。

レーシングカーの力学設計メソッドをベースにして、ついにCD値(空力特性: 空気抵抗減少効果の値)を“0.37”まで絞り込んだ。

驚異的瞬速性能を持つヘッド・デザインを実現し、抜群の振り抜きを完成させました。

まさにスーパーカー・デザインから生まれた、新発想モデルです。



CD=0.37

●空力特性(当社比)

CASPIA 0.37

当社一般メタルウッド 0.51

他社① 0.48

他社② 0.56

他社③ 0.73

CD=0.37

CD値“0.37”が可能にした、抜群の振り抜き。

●優れた方向安定性と大きなキャリーを生む、ワイドスイートエリア設計。

独創的ヘッド形状から生まれる低重心バランスによって、慣性モーメントが15%アップ(当社比)し、スイートエリアがよりワイドになりました。振り抜きの良さに、方向安定性が加わり、大きなキャリーを実現します。

ヘッド：マンガン合金ロストワックス精密鑄造 塗装仕上げ(#1)
SUS630 ステンレスロストワックス精密鑄造 塗装仕上げ(#3, 4, 5)
シャフト：V-504カーボンシャフト
グリップ：CASPIAオリジナル

ウッド#1/1本 ¥43,000

オリジナルヘッドカバー付

ウッド#3, 4, 5/各1本 ¥27,000

オリジナルヘッドカバー付



CASPITA

IRON

スーパーカー・デザインから生まれた、
ダブルラウンド&カットヒールの独創的レーシングソール設計により、
どんなライにも対応する振り抜きやすさを実現。
なかでもサンドウェッジは、砂の抵抗が少なく、楽に振り抜けます。
どの番手も方向性の安定した
フローグース設計です。



どんなライにも対応する画期的レーシングソール設計。

●ロングアイアンが
優しく打てる。
リニアフレックスシャフトを採用。

従来、ウッドとアイアンで大きな開きがあった、シャフト先端部の硬度を均一化することによって、ロングアイアンのむずかしさを解消した、リニアフレックス・シャフトを採用。また、飛距離を重視した、ストロングロフト設計です。

ヘッド：SUS431ステンレスロストワックス精密鑄造 ニッケルボロンサテン仕上げ
シャフト：リニアフレックス V-504
カーボンシャフト
グリップ：CASPITAオリジナル

アイアン各1本(＃2のみ) ¥18,000
アイアン10本セット(＃3~9, PW, AW, SW) ¥180,000 *＃2は単品です。



CASPITA

PUTTER

トゥ&ヒールモデルをベースに、
独自の流体シルエット・デザインによる
高バランスフィーリングを追求。
安定感のあるイメージをさらに高め、
ソフトなインパクト感と
転がりの良さを生み出しました。

ラインのイメージングをさらに確かなものにする画期的デザイン。



ヘッド：SUS431ステンレスロストワックス精密鑄造
シルバーバレル仕上げ
トゥ&ヒールタイプ
シャフト：オリジナルスチールシャフト
グリップ：CASPITAオリジナルラバーグリップ
1本 ¥10,000



CASPITA




“カスピタ”は、日本を代表する
世界的スーパーカー・デザイナーを起用して開発製作された、
画期的なスーパーゴルフギア・シリーズです。

●クラブ仕様(ウッド)

| 番手 | W#1 | W#3 | W#4 | W#5 |
|---------|------------|------|------|------|
| ロフト角 | 11 | 16 | 19 | 22 |
| ライ角 | 56 | 57 | 57.5 | 58 |
| フェース角 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| クラブ長さ | 43.5 | 42.0 | 41.5 | 41.0 |
| 硬さ・バランス | S DO. R C9 | | | |

●クラブ仕様(アイアン)

| 番手 | (#2) | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ロフト角 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 |
| ライ角 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63 | 63 | 63 |
| クラブ長さ | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 硬さ・バランス | SL DO. RL C9 | | | | | | | | | | |

 **DUNLOP**

カタログ発行者

住友コム工業株式会社

TEL.078-232-7237

●お問い合わせ先
スポーツ販売推進部

TEL.0120-341416 (お客様専用フリーダイヤル) 〒135 東京都江東区豊洲3丁目3番3号 豊洲センタービル

- カタログ表示の仕様及び価格は一部変更する場合がございますのでご了承下さい。
- 色については印刷により実際の色と多少違う場合がございますのでご了承下さい。
- 価格はすべて、メーカー希望小売価格(消費税抜き)です。

販売店